

« \_\_\_\_\_ » 20\_\_ г.

« \_\_\_\_\_ » 20\_\_ г.

Объект: Государственное автономное учреждение социального обслуживания Владимирской области <Кольчугинский дом-интернат милосердия для престарелых и инвалидов>. 601787, Владимирская область, район Кольчугинский, город Кольчугино, улица Веденева, 12

### ВЕДОМОСТЬ ОБЪЁМОВ РАБОТ

к Дефектной ведомости № 1

на капитальный ремонт инженерных сетей электроснабжения розеточной сети по адресу: город Кольчугино, улица Веденева, 12

Наименование работ и затрат

№ п.п	Шифр норматива	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество
1	2	3	4	5
<b>Раздел 1. Сборка вводно-распределительного устройства</b>				
1	ФЕРм 08-03-573-06	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 1200х600х500 мм	шт	1
2	С 1	Щит 1000х650х300 IP31 ЩМП-5-0 IEK УКМ40-05-31	шт	1
3	ФЕРм 08-03-575-01	Прибор или аппарат	шт	1
4	С 2	Выключатель автоматический ВА51-35М2-341210-200А-2500-690АС-НР110АС/ДС-УХЛ3	шт	1
5	ФЕРм 08-03-575-01	Прибор или аппарат	шт	1
6	С 3	Трансформатор тока ТДМ ТТН-Ш 200/5 5ВА класс точности 0,5 16л	шт	3
7	ФЕРм 10-06-037-13	Крышка декоративная и другие мелкие изделия (без присоединения проводов) (прим. - монтаж шины на 2-х изоляторах)	шт	3
8	С 4	Шина АД 31Т 5х40х4000 мм	100 шт	0.04
9	С 5	Изолятор SM -40	м	4
10	ФЕРм 11-06-002-02	Электрические проводки в щитах и пультах: малогабаритных ( в шкафу ЩМП-5-0)	шт	8
11	ФССЦ 21.2.03.05-0057	Провод силовой установочный с медными жилами ПВ1 50-450	100 м	0.04
12	ФССЦ 20.2.10.03-0013	Наконечники кабельные медные ТМ-50	100 шт	0.00408
13	ФЕРм 11-06-002-02	Электрические проводки в щитах и пультах: малогабаритных (в щитовой жилого дома и в ВРУ)	100 м	0.08
14	ФССЦ 21.2.03.05-0057	Провод силовой установочный с медными жилами ПВ1 50-450	1000 м	0.2
15	ФССЦ 20.2.10.03-0013	Наконечники кабельные медные ТМ-50	1000 м	0.0204
16	ФЕРм 08-02-390-02	Короба пластмассовые: шириной до 63 мм	100 шт	0.08
17	ФССЦ 20.2.05.04-0030	Кабель-канал (короб) 60х40 мм	100 м	0.06
18	ФЕРм 08-02-399-02	Провод в коробах, сечением: до 35 мм <sup>2</sup>	м	6
19	ФССЦ 21.2.03.05-0057	Провод силовой установочный с медными жилами ПВ1 50-450	100 м	0.06
20	ФЕРм 08-03-572-03	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на стене, высота и ширина до 600х600 мм	1000 м	0.00612
			шт	1

21	С 6	Шитг ИЕК ШУРН-3/36эо-1 36 УХЛЗ IP31 560*550*165	4	5
22	ФЕРм 08-03-600-02	Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: трехфазные	шт	1
23	ФССЦ 62.5.01.04-0042	Счетчик электрической энергии электронный, трехфазный, тип Меркурий 230АМ-02, 10(100) А (однотарифный)	шт	1
24	ФЕРм 10-06-037-13	Крышка декоративная и другие мелкие изделия (без присоединения проводов) (прим. - монтаж динрейки длиной 1 м)	шт	1
25	С 7	Рейка DIN EKF 1000мм	100 шт	0.01
26	ФЕРм 08-03-575-01	Прибор или аппарат	шт	1
27	ФССЦ 62.1.01.09-0019	Выключатели автоматические: <IEK> ВА47-29 ЗР 40А, характеристика С	шт	6
28	ФССЦ 62.1.01.09-0020	Выключатели автоматические: <IEK> ВА47-29 ЗР 50А, характеристика С	шт	3
29	ФССЦ 62.1.01.09-0018	Выключатели автоматические: <IEK> ВА47-29 ЗР 25А, характеристика С	шт	2
			шт	1

**Раздел 2. Смена розеточных сетей в палатах, административных и подсобных помещениях**

30	ФЕРм 08-03-599-09	Шитки осветительные, устанавливаемые на стене: распорными дюбелями, масса шитка до 6 кг	шт	6
31	С 8	Бокс ШРН-П 18 IP40 с прозрачной крышкой Legrad NEW	шт	5
32	С 9	Бокс ШРН-П 4 IP41 УМК 40-04-2 прозрачная черная дверца Текфор	шт	1
33	ФЕРм 08-03-575-01	Прибор или аппарат	шт	60
34	ФССЦ 62.1.01.09-0006	Выключатели автоматические: <IEK> ВА47-29 1Р 25А, характеристика С	шт	35
35	ФССЦ 62.1.01.09-0004	Выключатели автоматические: <IEK> ВА47-29 1Р 10А, характеристика С	шт	20
36	ФССЦ 62.1.01.09-0019	Выключатели автоматические: <IEK> ВА47-29 ЗР 32А, характеристика С	шт	3
37	ФССЦ 62.1.01.09-0019	Выключатели автоматические: <IEK> ВА47-29 ЗР 40А, характеристика С	шт	2
38	ФЕРм 10-06-037-13	Крышка декоративная и другие мелкие изделия (без присоединения проводов) (прим. - монтаж шины соединительной)	100 шт	0.02
39	С 10	Шина соединительная типа PIN (штырь) 3-фазная 63А (1м) NBB-L-PIN-63-3 (71748)	шт	0.02
40	ФЕРм 10-06-037-13	Крышка декоративная и другие мелкие изделия (без присоединения проводов) (прим. - монтаж нулевой шины)	100 шт	0.12
41	С 11	Шина нулевая 6х9мм 12 групп с изолятором на DIN-рейку ШИН-6х9-12-Д-С ИЭК	шт	12
42	ФЕРм 08-02-409-09	Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола (от ВРУ к шитам освещения)	100 м	0.62
43	ФССЦ 24.3.01.02-0023	Трубы гибкие гофрированные легкие из самозатухающего ПВХ (IP55) серии FL, с зондом, диаметр: 25 мм	10 м	6.2744
44	ФССЦ 23.8.03.02-0002	Клипса для крепежа гофротрубы, номинальный диаметр 25 мм	10 шт	10.9
45	ФЕРм 08-02-412-03	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 16 мм²	100 м	0.62
46	ФССЦ 21.1.06.09-0178	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-LS 5х6-660	1000 м	0.06324
47	ФЕРм 08-02-390-02	Короба пластмассовые: шириной до 63 мм (от ВРУ к шитам освещения)	100 м	0.18
48	ФССЦ 20.2.05.04-0030	Кабель-канал (короб) 60х40 мм	м	18.36
49	ФЕРм 08-02-399-02	Провод в коробах, сечением: до 35 мм²	100 м	0.18



1	2	3	4	5
50	ФССЦ 21.1.06.09-0178	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-LS 5х6-660	4 1000 м	5 0.01836
51	ФЕРм 08-02-409-09	Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола (от ВРУ к щитам освещения)	100 м	0.4
52	ФССЦ 24.3.01.02-0023	Трубы гибкие гофрированные легкие из самозатухающего ПВХ (IP55) серии FL, с зондом, диаметром: 25 мм	10 м	4.048
53	ФССЦ 23.8.03.02-0002	Клипса для крепежа гофротрубы, номинальный диаметр 25 мм	10 шт	7
54	ФЕРм 08-02-412-04	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 35 мм <sup>2</sup>	100 м	0.4
55	ФССЦ 21.1.06.09-0179	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-LS 5х10-660	1000 м	0.0408
56	ФЕРм 08-02-390-02	Короба пластмассовые: шириной до 63 мм (от ВРУ к щитам освещения)	100 м	0.08
57	ФССЦ 20.2.05.04-0030	Кабель-канал (короб) 60х40 мм	100 м	8.16
58	ФЕРм 08-02-399-02	Провод в коробах, сечением: до 35 мм <sup>2</sup>	100 м	0.08
59	ФССЦ 21.1.06.09-0179	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-LS 5х10-660	1000 м	0.00816
60	ФЕРм 69-2-1	Сверление отверстий: в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича	100 отверстий	0.35
61	ФЕРм 69-2-2	Сверление отверстий: на каждые 0,5 кирпича толщина стен добавлять к расценке 69-2-1 (до толщины 2 кирпича)	100 отверстий	0.35
62	ФЕРм 69-2-2	Сверление отверстий: на каждые 0,5 кирпича толщины стен добавлять к расценке 69-2-1	100 отверстий	0.35
63	ФЕРм 08-02-409-09	Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола (от щитов освещения к розеткам)	100 м	3
64	ФССЦ 24.3.01.02-0022	Трубы гибкие гофрированные легкие из самозатухающего ПВХ (IP55) серии FL, с зондом, диаметром: 20 мм	10 м	30.36
65	ФССЦ 23.8.03.02-0002	Клипса для крепежа гофротрубы, номинальный диаметр 20 мм	10 шт	52.5
66	ФЕРм 08-02-412-03	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 16 мм <sup>2</sup>	100 м	3
67	ФССЦ 21.1.06.09-0152	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-LS 3х2,5-660	1000 м	0.306
68	ФЕРм 08-02-390-01	Короба пластмассовые: шириной до 40 мм (от щитов освещения к розеткам)	100 м	2.3
69	ФССЦ 20.2.05.04-0025	Кабель-канал (короб) 25х16 мм	100 м	234.6
70	ФЕРм 08-02-399-02	Провод в коробах, сечением: до 35 мм <sup>2</sup>	100 м	2.3
71	ФССЦ 21.1.06.09-0152	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-LS 3х2,5-660	1000 м	0.2346
72	ФЕРм 08-02-390-02	Короба пластмассовые: шириной до 63 мм (от щитов освещения к розеткам)	100 м	0.3
73	ФССЦ 20.2.05.04-0030	Кабель-канал (короб) 60х40 мм	100 м	30.6
74	ФЕРм 08-02-399-02	Провод в коробах, сечением: до 35 мм <sup>2</sup>	100 м	0.3
75	ФССЦ 21.1.06.09-0152	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-LS 3х2,5-660	1000 м	0.0306
76	ФЕРм 08-02-390-01	Короба пластмассовые: шириной до 40 мм (от щитов освещения к розеткам)	100 м	0.3
77	ФССЦ 20.2.05.04-0028	Кабель-канал (короб) 40х25 мм	100 м	30.6
78	ФЕРм 08-02-399-02	Провод в коробах, сечением: до 35 мм <sup>2</sup>	100 м	0.3
79	ФССЦ 21.1.06.09-0152	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-LS 3х2,5-660	1000 м	0.0306

1	2		4	5
80	С 12	Коробка разветвительная 80x80x50 для открытой проводки (67040M)	шт	38
81	ФЕРм 08-03-591-11	Розетка штепсельная: трехполюсная	100 шт	0.68
82	С 13	ТДМ Ладора Белый Розетка 2-местная 2П+3 открытая установка IP20 16A 250V (керамика) SQ1801-0113	шт	68
83	ФЕРм 08-02-390-01	Короба пластмассовые: шириной до 40 мм	100 м	0.06
84	ФССЦ 20.2.05.04-0026	Кабель-канал (короб) 25x25 мм	м	6.12
85	ФЕРм 08-02-399-02	Провод в коробах, сечением: до 35 мм <sup>2</sup>	100 м	0.06
86	ФССЦ 21.1.06.09-0153	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-LS 3x4-660	1000 м	0.00612
87	ФЕРм 08-02-390-01	Короба пластмассовые: шириной до 40 мм	100 м	0.24
88	ФССЦ 20.2.05.04-0028	Кабель-канал (короб) 40x25 мм	м	24.48
89	ФЕРм 08-02-399-02	Провод в коробах, сечением: до 35 мм <sup>2</sup>	100 м	0.24
90	ФССЦ 21.1.06.09-0153	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-LS 3x4-660	1000 м	0.02448

**Раздел 3. Контур повторного заземления нулевого провода**

91	ФЕР 01-02-057-02	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2	100 м <sup>3</sup>	0.0385
92	ФЕР 01-02-061-01	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1	100 м <sup>3</sup>	0.0385
93	ФЕРм 08-02-471-04	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром: 16 мм	10 шт	0.3
94	ФССЦ 08.4.03.03-0035	Сталь арматурная, горячекатаная, периодического профиля, класс А-III, диаметр 20-22 мм	т	0.0184875
95	ФЕРм 08-02-472-06	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям: из полосовой стали сечением 100 мм <sup>2</sup>	100 м	0.2
96	ФССЦ 08.3.07.01-0041	Прокат полосовой, горячекатаный, размер 40x4 мм	т	0.02512
97	ФЕР 13-03-002-04	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021	100 м <sup>2</sup>	0.0176
98	ФЕР 13-03-004-26	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115	100 м <sup>2</sup>	0.0176

Работы производятся в стеснённых условиях при наличии в зоне производства работ мебели

Составил \_\_\_\_\_

Проверил \_\_\_\_\_

(должность, подпись, ФИО)

(должность, подпись, ФИО)