

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость, руб.				
				на единицу измерения	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу измерения в базисном уровне цен	индекс	на единицу измерения в текущем уровне цен	коэффициенты	всего в текущем уровне цен
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Ремонт кровли											
1	ГЭСН12-01-012-01	Ограждение кровель перилами	100 м	0,39	1	0,39					
	Объем=39 / 100										
	Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; 421/лр п.586 (в ред. пр. № ТЗМ=1,25 55/лр от 30.01.2024)										
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			2,64615					933,54
	1-100-33 Средний разряд работы 3,3		чел.-ч	5,9	1,15	2,64615			352,79		933,54
	2 ЗМ										241,26
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч			0,199875					94,45
	91.05.01-017 Краны башенные, грузоподъемность 8 т		маш.-ч	0,18	1,25	0,08775	622,62	1,52	946,38		83,04
	4-100-060 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 6		чел.-ч	0,18	1,25	0,08775			514,19		45,12
	91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т		маш.-ч	0,1	1,25	0,04875			1 777,41		86,65
	4-100-060 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 6		чел.-ч	0,1	1,25	0,04875			514,19		25,07
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.-ч	0,13	1,25	0,063375			640,69		40,60
	4-100-040 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	0,13	1,25	0,063375			382,78		24,26
	91.17.04-233 Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А		маш.-ч	1,59	1,25	0,775125			39,96		30,97
	4 М										67,88
	01.7.11.07-0054 Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей АНО-6, Э42, диаметр 6 мм		т	0,0005		0,000195	148 198,02	0,92	136 342,18		26,59
	01.7.19.04-0031 Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)		кг	0,52		0,2028	138,50	1,47	203,60		41,29
	07.2.07.13 Конструкции стальные перил		м	0,3		0,117					
Итого прямые затраты											
	ФОТ		%	109	0,9	98,1					1 337,13
	При812-012-0-1, Приказ № НР Кровли		%								1 027,99
	812/лр от 21.12.2020 п.25		%								1 008,46
	При774-012-0, Приказ № СП Кровли		%	57	0,85	48,45					498,06
	774/лр от 11.12.2020 п.16										
Всего по позиции											
1.1	ТЛ 07.2.07.13_77_770424775	Ограждение кровельное со снегозадержателем Grand Line 1,2х3м RAL	шт	13	1	13			7 291,41		2 843,65
	1_24.09.2026_01-1_1								11 819,46		153 652,98
	Объем=39/3										
	Цена=14137*1,02/1,22										
Всего по позиции											
2	ГЭСНм08-02-472-09	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям: из круглой стали диаметром 12 мм / прим. 10 мм./	100 м	0,39	1	0,39					
	Объем=39 / 100										
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			7,215					2 699,93
	1-100-38 Средний разряд работы 3,8		чел.-ч	18,5		7,215			374,21		2 699,93
	2 ЗМ										205,51
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч			0,1326					59,47
	91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т		маш.-ч	0,17		0,0663			1 777,41		117,84
	4-100-060 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 6		чел.-ч	0,17		0,0663			514,19		34,09
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.-ч	0,17		0,0663			640,69		42,48
	4-100-040 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	0,17		0,0663			382,78		25,38
	91.17.04-233 Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А		маш.-ч	2,9		1,131			39,96		45,19
	4 М										1 579,38
	01.7.11.07-0227 Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм		кг	0,9		0,351	155,63	0,92	143,18		50,26

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	08.3.05.02-0021	Прокат листовой горячекатаный, марки стали Ст3сп, Ст3пс, ширина 1200-3000 мм, толщина 1-8 мм	Т	0,004		0,00156	71 131,50	0,78	55 482,57		86,55
	14.4.01.09-0427	Грунтовка эпоксидная антикоррозионная с содержанием цинка для защиты металлических поверхностей, расход 0,20-0,39 кг/м2	кг	2,4		0,936			1 541,21		1 442,57
	Итого прямые затраты										
2.1	421/лр_2020_п.75_п.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2					4 544,29
	ФОТ										
	Пр/612-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97					54,00
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51					2 759,40
											2 676,62
											1 407,29
2.1	Всего по позиции										
	ФЭСБЦ-08.4.03.03-0021	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля, класс А-III, диаметр 10 мм	Т	0,024063	1	0,024063	67 257,58	0,74	49 770,61		1 197,63
		Объем=0,617*39/1000									
3	Всего по позиции										
3	ГЭСН09-03-029-01	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением (МАТЕРИАЛ ЗАКАЗЧИКА)	Т	0,25	1	0,25					1 197,63
		Объем=250/1000									
	Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;										
	421/лр п.586 (в ред. пр. № ТЗМ=1,25										
	55/лр от 30.01.2024)										
	1 ОТ(3Т)										
	1-100-38	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч			8,30875					3 109,22
	2 ЭМ		чел.-ч	28,9	1,15	8,30875	374,21				3 109,22
											4 549,66
	91.05.02-005	Краны козловые, грузоподъемность 32 т	чел.-ч			1,821875					928,99
	4-100-060	ОТМ(3Тм) Средний разряд машинистов 6	маш.-ч	0,07	1,25	0,021875	1 803,79	1,4	2 525,31		55,24
	91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	чел.-ч	0,07	1,25	0,021875			514,19		11,25
	4-100-060	ОТМ(3Тм) Средний разряд машинистов 6	маш.-ч	0,12	1,25	0,0375			1 777,41		66,65
	91.05.06-007	Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 25 т	чел.-ч	0,12	1,25	0,0375			514,19		19,28
	4-100-060	ОТМ(3Тм) Средний разряд машинистов 6	маш.-ч	5,45	1,25	1,703125	1 703,30	1,43	2 435,72		4 148,34
	91.06.01-003	Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т	чел.-ч	5,45	1,25	1,703125			514,19		875,73
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,86	1,25	0,26875	1,75	1,58	2,77		0,74
	4-100-040	ОТМ(3Тм) Средний разряд машинистов 4	маш.-ч	0,19	1,25	0,059375			640,69		38,04
	91.17.04-042	Аппараты для газовой сварки и резки	чел.-ч	0,19	1,25	0,059375	392,78				22,73
	91.17.04-171	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 500 А	маш.-ч	1,68	1,25	0,525	4,35	1,23	5,35		2,81
	4 М		маш.-ч	8,59	1,25	2,694375	88,60				237,84
	01.3.02.08-0001	Кислород газообразный технический	м3	1,37		0,3425	114,64	1,12	128,40		332,78
	01.3.02.09-0022	Пропан-бутан смесь техническая	кг	0,41		0,1025	41,38	1,41	58,35		43,98
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	3,654		0,9135			8,68		5,98
	01.7.11.07-0036	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей Э46, диаметр 4 мм	кг	4		1	142,68	0,92	131,27		7,93
	01.7.15.06-0111	Газоди строительные	Т	0,00001		0,0000025					131,27
	01.7.20.08-0071	Канат пеньковый тросовой савки, пропитанный, диаметр 26 мм	Т	0,0001		0,000025	70 286,20	1,12	78 731,74		0,20
	07.2.07.12-0011	Металлоконструкции зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей и круглых труб	Т	0,001		0,000025	231 787,35	1,62	375 495,51		9,39
	08.2.02.11-0007	Канат двойной савки ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с. марка В, из оцинкованной по группе Ж проволоки, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 5,5 мм	Т	0,0187		0,00025	105 278,81	1,32	138 968,03		34,74
	08.3.03.06-0002	Проволока горячекатаная в мотках, диаметр 6,3-6,5 мм	Т	0,00003		0,004675	307,84	0,73	224,72		1,05
	08.3.11.01-1106	Швеллеры стальные горячекатаные, марки стали Ст3сп, Ст3пс, № 40У, № 40П	Т	0,00194		0,000075	60 258,20	0,87	52 424,63		0,39
	11.1.03.01-0061	Бруски обрезные хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 20-90 мм, толщина 20-90 мм, сорт I	м3	0,00103		0,000485	136 760,00	0,91	124 451,60		60,36
	14.4.01.01-0003	Грунтовка ГФ-021	кг	0,31		0,0002575	16 496,03	0,98	16 166,11		4,16
	14.5.09.07-0030	Растворитель Р-4	Т	0,0006		0,0775			113,51		8,80
	01.7.15.03-0042	Болты с гайками и шайбами строительные	кг	0		0,00015	98 526,45	1,66	163 553,91		24,53
П.Н	07.2.05.01	Лестницы маршевые металлические	м	1		0,25					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12										
Итого прямые затраты																					
ФОТ																					
4	ГЭСН10-01-022-06	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	100 м2	0,01	1	0,01					8 920,65										
		812/пр от 21.12.2020 п.25																			
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16																			
		Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;																			
		421/пр п.586 (в ред. пр. № ТЗМ=1,25 55/пр от 30.01.2024)																			
Подшивка потолков: сталью кровельной оцинкованной по дереву /прим. софитов/ (МАТЕРИАЛ ЗАКАЗЧИКА)																					
Объем=1 / 100																					
4	ГЭСН10-01-022-06	1-100-25 Средний разряд работы 2,5	чел.-ч	24,9	1,15	0,28635					93,25										
		2 ЭМ	чел.-ч			0,28635					93,25										
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,001375					0,88										
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,11	1,25	0,001375					0,88										
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,11	1,25	0,001375					0,53										
		4 М									326,76										
		01.7.15.05-0111 Гвозди строительные	т	0,0033		0,000033	70 296,20	1,12	78 731,74		2,60										
		08.3.05.05-0051 Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,5 мм	т	0,42		0,0042			77 181,22		324,16										
		Итого прямые затраты									421,42										
		ФОТ									93,78										
4.1	ФСБЦ-08.3.05.05-0051	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	100 м2	0,01	1	0,01					556,41										
		812/пр от 21.12.2020 п.25																			
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16																			
		Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;																			
		421/пр п.586 (в ред. пр. № ТЗМ=1,25 55/пр от 30.01.2024)																			
Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,5 мм																					
Всего по позиции																					
5	ГЭСН08-07-007-03	Металлические модульные леса башенного типа высотой до 10 м:	100 м2	3,7	1	3,7					-324,16										
		установка																			
		Объем=370 / 100																			
		Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;																			
		421/пр п.586 (в ред. пр. № ТЗМ=1,25 55/пр от 30.01.2024)																			
		1 ОТ(ЗТ)																			
		1-100-30 Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	17,21	1,15	73,22855					24 893,31										
		2 ЭМ	чел.-ч			73,22855					24 893,31										
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			3,28375					4 101,65										
		91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,38	1,25	1,7575					1 487,91										
5	ГЭСН08-07-007-03	4-100-060 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,38	1,25	1,7575					3 123,80										
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,33	1,25	1,52625					903,69										
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,33	1,25	1,52625					977,85										
		Итого прямые затраты									584,22										
		ФОТ									30 482,87										
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	100 м2	3,7	1	3,7				26 381,22											
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25																			
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16																			
		Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;																			
		421/пр п.586 (в ред. пр. № ТЗМ=1,25 55/пр от 30.01.2024)																			
Металлические модульные леса башенного типа высотой до 10 м:																					
6	ГЭСН08-07-007-04	разборка	100 м2	3,7	1	3,7					72 072,87										
		Объем=370 / 100																			
		Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;																			
		421/пр п.586 (в ред. пр. № ТЗМ=1,25 55/пр от 30.01.2024)																			
		Итого прямые затраты									26 117,41										
Всего по позиции																					
Металлические модульные леса башенного типа высотой до 10 м:																					
6	ГЭСН08-07-007-04	разборка	100 м2	3,7	1	3,7					72 072,87										
		Объем=370 / 100																			
		Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;																			
		421/пр п.586 (в ред. пр. № ТЗМ=1,25 55/пр от 30.01.2024)																			
		Итого прямые затраты									26 117,41										
Всего по позиции																					
Металлические модульные леса башенного типа высотой до 10 м:																					
6	ГЭСН08-07-007-04	разборка	100 м2	3,7	1	3,7					72 072,87										
		Объем=370 / 100																			
		Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;																			
		421/пр п.586 (в ред. пр. № ТЗМ=1,25 55/пр от 30.01.2024)																			
		Итого прямые затраты									26 117,41										
Всего по позиции																					
Металлические модульные леса башенного типа высотой до 10 м:																					
6	ГЭСН08-07-007-04	разборка	100 м2	3,7	1	3,7					72 072,87										
		Объем=370 / 100																			
		Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;																			
		421/пр п.586 (в ред. пр. № ТЗМ=1,25 55/пр от 30.01.2024)																			
		Итого прямые затраты									26 117,41										
Всего по позиции																					
Металлические модульные леса башенного типа высотой до 10 м:																					
6	ГЭСН08-07-007-04	разборка	100 м2	3,7	1	3,7					72 072,87										
		Объем=370 / 100																			
		Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;																			
		421/пр п.586 (в ред. пр. № ТЗМ=1,25 55/пр от 30.01.2024)																			
		Итого прямые затраты									26 117,41										
Всего по позиции																					
Металлические модульные леса башенного типа высотой до 10 м:																					
6	ГЭСН08-07-007-04	разборка	100 м2	3,7	1	3,7					72 072,87										
		Объем=370 / 100																			
		Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;																			
		421/пр п.586 (в ред. пр. № ТЗМ=1,25 55/пр от 30.01.2024)																			
		Итого прямые затраты									26 117,41										
Всего по позиции																					
Металлические модульные леса башенного типа высотой до 10 м:																					
6	ГЭСН08-07-007-04	разборка	100 м2	3,7	1	3,7					72 072,87										
		Объем=370 / 100																			
		Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;																			
		421/пр п.586 (в ред. пр. № ТЗМ=1,25 55/пр от 30.01.2024)																			
		Итого прямые затраты									26 117,41										
Всего по позиции																					
Металлические модульные леса башенного типа высотой до 10 м:																					
6	ГЭСН08-07-007-04	разборка	100 м2	3,7	1	3,7					72 072,87										
		Объем=370 / 100																			
		Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;																			
		421/пр п.586 (в ред. пр. № ТЗМ=1,25 55/пр от 30.01.2024)																			
		Итого прямые затраты									26 117,41										
Всего по позиции																					
Металлические модульные леса башенного типа высотой до 10 м:																					
6	ГЭСН08-07-007-04	разборка	100 м2	3,7	1	3,7					72 072,87										
		Объем=370 / 100																			
		Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;																			
		421/пр п.586 (в ред. пр. № ТЗМ=1,25 55/пр от 30.01.2024)																			
		Итого прямые затраты									26 117,41										
Всего по позиции																					
Металлические модульные леса башенного типа высотой до 10 м:																					
6	ГЭСН08-07-007-04	разборка	100 м2	3,7	1	3,7					72 072,87										
		Объем=370 / 100																			
		Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;																			
		421/пр п.586 (в ред. пр. № ТЗМ=1,25 55/пр от 30.01.2024)																			
		Итого прямые затраты									26 117,41										
Всего по позиции																					
Металлические модульные леса башенного типа высотой до 10 м:																					
6	ГЭСН08-07-007-04	разборка	100 м2	3,7	1	3,7					72 072,87										
		Объем=370 / 100																			
		Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;																			
		421/пр п.586 (в ред. пр. № ТЗМ=1,25 55/пр от 30.01.2024)																			
		Итого прямые затраты									26 117,41										
Всего по позиции																					
Металлические модульные леса башенного типа высотой до 10 м:																					
6	ГЭСН08-07-007-04	разборка	100 м2	3,7	1	3,7					72 072,87										
		Объем=370 / 100																			
		Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;																			
		421/пр п.586 (в ред. пр. № ТЗМ=1,25 55/пр от 30.01.2024)																			
		Итого прямые затраты									26 117,41										
Всего по позиции																					
Металлические модульные леса башенного типа высотой до 10 м:																					
6	ГЭСН08-07-007-04	разборка	100 м2	3,7	1	3,7					72 072,87										
		Объем=370 / 100																			
		Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;																			
		421/пр п.586 (в ред. пр. № ТЗМ=1,25 55/пр от 30.01.2024)																			
		Итого прямые затраты									26 117,41										
Всего по позиции																					
Металлические модульные леса башенного типа высотой до 10 м:																					
6	ГЭСН08-07-007-04	разборка	100 м2	3,7	1	3,7					72 072,87										
		Объем=370 / 100																			
		Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;																			
		421/пр п.586 (в ред. пр. № ТЗМ=1,25 55/пр от 30.01.2024)																			
		Итого прямые затраты									26 117,41										
Всего по позиции																					
Металлические модульные леса башенного типа высотой до 10 м:																					
6	ГЭСН08-07-007-04	разборка	100 м2	3,7	1	3,7					72 072,87										
		Объем=370 / 100																			
		Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;																			
		421/пр п.586 (в ред. пр. № ТЗМ=1,25 55/пр от 30.01.2024)																			
		Итого прямые затраты									26 117,41										
Всего по позиции																					
Металлические модульные леса башенного типа высотой до 10 м:																					
6	ГЭСН08-07-007-04	разборка	100 м2	3,7	1	3,7					72 072,87										
		Объем=370 / 100																			
		Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;																			
		421/пр п.586 (в ред. пр. № ТЗМ=1,25 55/пр от 30.01.2024)																			
		Итого прямые затраты									26 117,41										
Всего по позиции																					
Металлические модульные леса башенного типа высотой до 10 м:																					
6	ГЭСН08-07-007-04	разборка	100 м2	3,7	1	3,7					72 072,87										
		Объем=370 / 100																			
		Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;																			
		421/пр п.586 (в ред. пр. № ТЗМ=1,25 55/пр от 30.01.2024)																			
		Итого прямые затраты									26 117,41										
Всего по позиции																					
Металлические модульные леса башенного типа высотой до 10 м:																					
6	ГЭСН08-07-007-04	разборка	100 м2	3,7	1	3,7					72 072,87										
		Объем=370 / 100																			
		Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;																			
		421/пр п.586 (в ред. пр. № ТЗМ=1,25 55/пр от 30.01.2024)																			
		Итого прямые затраты									26 117,41										
Всего по позиции																					
Металлические модульные леса башенного типа высотой до 10 м:																					
6	ГЭСН08-07-007-04	разборка	100 м2	3,7	1	3,7					72 072,87										
		Объем=370 / 100																			
		Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;																			
		421/пр п.586 (в ред. пр. № ТЗМ=1,25 55/пр от 30.01.2024)																			
		Итого прямые затраты									26 117,41										
Всего по позиции																					
Металлические модульные леса башенного типа высотой до 10 м:																					
6	ГЭСН08-07-007-04	разборка	100 м2	3,7	1	3,7					72 072,87										
		Объем=370 / 100																			
		Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;																			
		421/пр п.586 (в ред. пр. № ТЗМ=1,25 55/пр от 30.01.2024)																			
		Итого прямые затраты									26 117,41										
Всего по позиции																					
Металлические модульные леса башенного типа высотой до 10 м:																					
6	ГЭСН08-07-007-04	разборка	100 м2	3,7	1	3,7					72 072,87										
		Объем=370 / 100																			
		Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15;																			
		421/пр п.586 (в ред. пр. № ТЗМ=1,25 55/пр от 30.01.2024)																			
		Итого прямые затраты									26 117,41										
Всего по позиции																					
Металлические модульные леса башенного типа высотой до 10 м:																					
6	ГЭСН08-07-007-04	разборка	100 м2	3,7	1	3,7					72 072,87										
		Объем=370 / 100																			
		Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом																			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1 ОТ(ЗТ)									
		1-100-26 Средний разряд работы 2,6	чел.-ч	12,28	1,15	52,2514			328,51		17 165,11
		2 ЭМ	чел.-ч			52,2514					17 165,11
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			2,6825					3 032,98
		91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,25	1,25	1,15625					1 178,75
		4-100-060 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,25	1,25	1,15625					2 055,13
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,33	1,25	1,52625			1 777,41		594,53
		4-100-040 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,33	1,25	1,52625			514,19		977,85
		01.7.16.02 Леся строительные модульные	т	0		0			640,69		584,22
П.Н		Итого прямые затраты							382,78		
		ФОТ									21 376,84
		Приказ № НР Конструкции из кирпича и блоков	%	110	0,9	99					18 343,86
		812/пр от 21.12.2020 п.25	%	69	0,85	58,65					18 180,42
		Приказ № СП Конструкции из кирпича и блоков									10 758,67
		774/пр от 11.12.2020 п.16									
		Всего по позиции							13 593,49		50 295,93
7	ГЭСНр58-01-008-05	Ремонт отдельных мест покрытия из листового кровельной стали: оцинкованной, установка заплат размером 0,25 м2	100 шт	0,4	1	0,4					
		Объем=40 / 100									
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			21,52					7 315,51
		1-100-30 Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	53,8		21,52			339,94		7 315,51
		2 ЭМ	чел.-ч								52,22
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,096					36,06
		91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,04		0,016	37,32	1,6	59,71		0,96
		4-100-030 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,04		0,016			339,94		5,44
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,2		0,08			640,69		51,26
		4-100-040 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,2		0,08			382,78		30,82
		4 М									31,49
		01.7.15.05-0111 Гвозди строительные	т	0,001		0,0004		1,12	78 731,74		31,49
П.Н		Итого прямые затраты									
Н		ФОТ									
		Приказ № НР Крыши, кровли (ремонтно-строительные)	%	90		90					7 351,57
		803/пр от 21.12.2020 п.25	%	46		46					6 616,41
		Приказ № СП Крыши, кровли (ремонтно-строительные)									3 381,72
		774/пр от 11.12.2020 п.16									
		Всего по позиции							43 583,53		17 433,41
8	ФСБЦ-08.3.05.05-1506	Сталь листовая оцинкованная с полимерным покрытием (металлопласт), толщина 0,50 мм, ширина 1250 мм	м2	11	1	11					
		Объем=0,25*40*1,1							410,49		4 515,39
		Всего по позиции									
		Всего по разделу 1 Ремонт кровли									4 515,39
		Итого по смете:									325 355,08
		Всего прямые затраты (справочно)									
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих									233 614,32
		Эксплуатация машин									56 209,87
		Оплата труда машинистов (ОТм)									12 184,16
		Материалы									3 786,16
		Строительные работы									161 434,13
		в том числе:									315 475,25
		оплата труда									53 509,94
		эксплуатация машин и механизмов									11 978,65

