Приложение №2 Договору № ____ от ____ 2026 г.

Приложение № 3
Утверждено приказом Минстроя РФ № 421/пр от 4 августа 2020 г. в редакции приказа № 557/пр от 7 июля 2022 г.

УТВЕРЖДАЮ:

СОГЛАСОВАНО:

"__" _____ 2026 года

"__" _____ 2026 года

Наименование программного продукта: ГРАНД-Смета, версия 2026.2

Наименование редакции сметных нормативов: Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 №696/пр

Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам: Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 №696/пр

Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр: Письмо Минстроя России от 21.11.2025 № 71782-ИФ/09

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утвержденный в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452: Приказ от 15.04.2025 № 39

Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы: 33. Владимирская область

Наименование субъекта Российской Федерации: Владимирская область

Наименование зоны субъекта Российской Федерации

Капитальный ремонт системы отопления жилого корпуса, расположенного по адресу: 601202, Владимирская область, г. Собинка, ул. Ленина, д. 100
(наименование стройки)

Капитальный ремонт системы отопления в осях 5-9 жилого корпуса, расположенного по адресу: 601202, Владимирская область, г. Собинка, ул. Ленина, д. 100
(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) №

Капитальный ремонт системы отопления жилого корпуса (дополнительные работы: демонтажно-восстановительные, замена конструкций внутренних сетей)
(наименование работ и затрат)

Составлен: ресурсно-индексным методом

Основание: (проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем уровне цен: IV квартал 2025 года

Сметная стоимость: 384,49 тыс.руб.

в том числе:
- строительных работ: 300,52 тыс.руб.
- монтажных работ: 14,64 тыс.руб.
- оборудования: 0,00 тыс.руб.
- прочих затрат: 0,00 тыс.руб.

Средства на оплату труда рабочих	67,74 тыс.руб.
Средства на оплату труда машинистов	3,04 тыс.руб.
Нормативные затраты труда рабочих	188,73 чел.-ч.
Нормативные затраты труда машинистов	7,42 чел.-ч.

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость, руб.				
				на единицу измерения	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу измерения в базисном уровне цен	индекс	на единицу измерения в текущем уровне цен	коэффициенты	всего в текущем уровне цен
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Демонтажно-восстановительные работы											
1 этаж											
1	ГЭСНр65-03-006-01	**Смена жалюзийных решеток**	**100 шт**	**0,08**	**1**	**0,08**					**1 226,81**
		Объем=8 / 100									1 226,81
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			3,6952			332,00		0,05
	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	46,19		3,6952					0,27
		2 ЭМ				0,0008					0,05
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,0008	37,32	1,53	57,10		0,27
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,01		0,0008			332,00		22,62
	4-100-030	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,01		0,0008					0,05
		4 М				0,0016	35,71	1,12	40,00		22,56
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,02		0,004	4 338,27	1,3	5 639,75		1 249,75
	03.1.01.01-0002	Гипс строительный Г-3	т	0,05		0,004					1 227,08
		Итого прямые затраты									1 263,89
		ФОТ									638,08
	Пр/812-099.2-1	НР Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, сантприборов, запорной арматуры и другое (ремонтно-строительные)	%	103		103					3 151,72
	Пр/774-099.2	СП Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, сантприборов, запорной арматуры и другое (ремонтно-строительные)	%	52		52					6 800,96
		Всего по позиции							39 396,50		**6 800,96**
2	ТЦ_11.3.03.04_78_784222473 4_09.09.2025_01_2.1	**Экран радиаторный из ПВХ профиля 600х900**	**шт.**	**8**	**1**	**8**			850,12		
		Всего по позиции									
3	ГЭСНр57-01-002-07	**Разборка покрытий полов: из древесноволокнистых плит**	**100 м2**	**0,066**	**1**	**0,066**					**20,23**
		Объем=0,6 / 100									20,23
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			0,06654			304,10		0,04
	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	11,09		0,06654					0,24
		2 ЭМ				0,00072					0,04
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,00072	37,32	1,53	57,10		0,24
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,12		0,00072			332,00		20,51
	4-100-030	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,12		0,00072					20,47
		Итого прямые затраты									18,22
		ФОТ									10,03
	Пр/812-091.0-1	НР Полы (ремонтно-строительные)	%	89		89					48,76
	Пр/774-091.0	СП Полы (ремонтно-строительные)	%	49		49					
		Всего по позиции							8 126,67		
4	ГЭСНр57-01-002-05	**Разборка покрытий полов: из древесностружечных плит в один слой**	**100 м2**	**0,006**	**1**	**0,006**					**29,50**
		Объем=0,6 / 100									29,50
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			0,09702			304,10		0,05
	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	16,17		0,09702					0,30
		2 ЭМ				0,0009					0,05
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,0009	37,32	1,53	57,10		
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,15		0,0009					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	4-100-030	ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,15		0,0009			332,00		0,30
		Итого прямые затраты									**29,85**
		ФОТ									29,80
	Пр/812-091.0-1	НР Полы (ремонтно-строительные)	%	89		89					26,52
	Пр/774-091.0	СП Полы (ремонтно-строительные)	%	49		49					14,60
		Всего по позиции							11 826,33		**70,97**
5	**ГЭСН11-01-053-01**	**Устройство оснований полов из фанеры в один слой площадью: до 20 м2**	**100 м2**	**0,006**	**1**	**0,006**					
		Объем=0,6 / 100									
	421/пр_2020_п.58_пп.6	Для работ, при которых выполняемые технологические процессы аналогичны технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			0,261993					83,33
	1-100-25	Средний разряд работы 2,5	чел.-ч	37,97	1,15	0,261993			318,05		83,33
		2 ЭМ									21,49
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,05385					20,09
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,13	1,25	0,000975	37,32	1,53	57,10		0,06
	4-100-030	ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,13	1,25	0,000975			332,00		0,32
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,35	1,25	0,002625			650,83		1,71
	4-100-040	ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,35	1,25	0,002625			373,85		0,98
	91.18.01-007	Компрессоры винтовые передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 0,7 МПа (7 атм), производительность до 5,4 м3/мин	маш.-ч	6,7	1,25	0,05025			392,52		19,72
	4-100-040	ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	6,7	1,25	0,05025			373,85		18,79
		4 М									250,39
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	11,96		0,07176			8,34		0,60
	01.7.15.14-0163	Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 3,5 мм, длина 30-35 мм	кг	1,8		0,0108	114,90	1,25	143,63		1,55
	11.2.11.04-0052	Фанера с наружными слоями из шпона березы, марка ФК, сорт II/IV, шлифованная, толщина 12-15 мм	м3	1,24		0,00744	48 355,24	0,69	33 366,12		248,24
		Итого прямые затраты									**375,30**
		ФОТ									103,42
	Пр/812-011.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Полы	%	112	0,9	100,8					104,25
	Пр/774-011.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Полы	%	65	0,85	55,25					57,14
		Всего по позиции							89 448,33		**536,69**
6	**ГЭСН11-01-034-04**	**Демонтаж покрытий: из досок ламинированных замковым способом (применительно)**	**100 м2**	**0,135**	**1**	**0,135**					
		Объем=13,5 / 100									
	571/пр_2022_п.83_т.2_стр.2_стб.3	Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8									
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			2,4354					808,55
	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	22,55	0,8	2,4354			332,00		808,55
		2 ЭМ									7,03
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,0108					4,04
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,1	0,8	0,0108			650,83		7,03
	4-100-040	ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,1	0,8	0,0108			373,85		4,04
		4 М									0,00
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	0,581	0	0			8,34		0,00
	11.3.03.08-0004	Подложка из вспененного полиэтилена под паркет и ламинат, толщина 2 мм	10 м2	10,5	0	0	108,36	1,41	152,79		0,00
		Итого прямые затраты									**819,62**
		ФОТ									812,59
	Пр/812-011.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Полы	%	112		112					910,10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Пр/774-011.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Полы	%	65		65					528,18
		Всего по позиции							16 725,19		2 257,90
7	ГЭСН11-01-034-04	**Устройство покрытий: из досок ламинированных замковым способом**	**100 м2**	**0,135**	**1**	**0,135**					
		Объем=13,5 / 100									
	421/пр_2020_п.58_пп.б	Для работ, при которых выполняемые технологические процессы аналогичны технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									1 162,29
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			3,5008875					1 162,29
	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	22,55	1,15	3,5008875			332,00		10,98
	2	ЭМ									6,31
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,016875					10,98
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,1	1,25	0,016875			650,83		6,31
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,1	1,25	0,016875			373,85		217,23
	4	М									8,34
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	0,561		0,078435					0,65
	11.3.03.06-0004	Подложка из вспененного полиэтилена под паркет и ламинат, толщина 2 мм	10 м2	10,5		1,4175	108,36	1,41	152,79		216,58
		Итого прямые затраты									**1 396,81**
		ФОТ									1 168,60
	Пр/812-011.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Полы	%	112	0,9	100,8					1 177,95
	Пр/774-011.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Полы	%	65	0,85	55,25					646,65
		Всего по позиции							23 854,89		**3 220,41**
8	ФСБЦ-11.2.03.02-0001 Сплит-форма Владимирская область на 4 квартал 2025 года.xlsx	**Покрытие напольное ламинированное, класс износостойкости 33, класс пожарной опасности КМ3 (Г2, В2, Д3, Т2, РП2), плотность плиты 930 кг/м3, толщина 9 мм**	**м2**	**13,8375**	**1**	**13,8375**	793,78	1,47	1 166,86		**16 146,43**
		Всего по позиции									**16 146,43**
9	ГЭСН11-01-049-01	**Укладка металлического накладного профиля (порога)**	**100 м**	**0,0242**	**1**	**0,0242**					
		Объем=2,42 / 100									
	421/пр_2020_п.58_пп.б	Для работ, при которых выполняемые технологические процессы аналогичны технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									153,75
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			0,4630912					153,75
	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	16,64	1,15	0,4630912			332,00		19,40
	4	М									1,39
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	6,876		0,1663992			8,34		18,01
	01.7.15.14-0302	Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и крестообразным шлицем, остроконечные, диаметр 3,5 мм, длина 35 мм	100 шт	6,7		0,16214	88,86	1,25	111,08		
		Итого прямые затраты									**173,15**
		ФОТ									153,75
	Пр/812-011.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Полы	%	112	0,9	100,8					154,96
	Пр/774-011.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Полы	%	65	0,85	55,25					84,95
		Всего по позиции							17 069,42		**413,08**
10	ФСБЦ-09.2.03.02-0019 Сплит-форма Владимирская область на 4 квартал 2025 года.xlsx	**Профиль стыкоперекрывающий из алюминиевых сплавов (порожки) с покрытием, ширина 37 мм, длина 0,9 м**	**шт**	**3**	**1**	**3**	111,43	1,07	119,23		**357,69**
		Всего по позиции									**357,69**
11	ГЭСНр57-01-001-03	**Разборка оснований покрытия полов: простильных полов**	**100 м2**	**0,041**	**1**	**0,041**					
		Объем=4,1 / 100									
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			0,71504					217,44

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	17,44		0,71504			304,10		217,44
		Итого прямые затраты									**217,44**
		ФОТ									217,44
	Пр/812-091.0-1	НР Полы (ремонтно-строительные)	%	89		89					193,62
	Пр/774-091.0	СП Полы (ремонтно-строительные)	%	49		49					106,55
		Всего по позиции							12 622,20		**517,51**
12	ГЭСН11-01-033-01	**Устройство покрытий: дощатых толщиной 28 мм**	**100 м2**	**0,041**	**1**	**0,041**					
		Объем=4,1 / 100									
	421/пр_2020_п.58_пп.6	Для работ, при которых выполняемые технологические процессы аналогичны технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			2,579105					856,26
	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	54,7	1,15	2,579105			332,00		856,26
	2	ЭМ									33,01
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,072775					25,86
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,58	1,25	0,029725	37,32	1,63	57,10		1,70
	4-100-030	ОТм(3тм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,58	1,25	0,029725			332,00		9,87
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,84	1,25	0,04305			650,83		28,02
	4-100-040	ОТм(3тм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,84	1,25	0,04305			373,85		16,09
	91.21.07-001	Машины для строжки деревянных полов	маш.-ч	2,7	1,25	0,138375	17,21	1,38	23,75		3,29
	4	М									44,51
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	0,574		0,023534			8,34		0,20
	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0,0123		0,0005043	70 296,20	1,25	87 870,25		44,31
		Итого прямые затраты									**959,74**
		ФОТ									882,22
	Пр/812-011.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Полы	%	112	0,9	100,8					889,28
	Пр/774-011.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Полы	%	65	0,85	55,25					487,43
		Всего по позиции							56 986,59		**2 336,45**
13	ГЭСН01-02-057-02	**Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2**	**100 м3**	**0,12**	**1**	**0,12**					
		Объем=12 / 100									
	421/пр_2020_п.58_пп.6	Для работ, при которых выполняемые технологические процессы аналогичны технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			21,252					6 462,73
	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	154	1,15	21,252			304,10		6 462,73
		Итого прямые затраты									**6 462,73**
		ФОТ									6 462,73
	Пр/812-001.2-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	89	0,9	80,1					5 176,65
	Пр/774-001.2, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	40	0,85	34					2 197,33
		Всего по позиции							115 305,92		**13 836,71**
14	ГЭСН01-02-061-02	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2**	**100 м3**	**0,12**	**1**	**0,12**					
		Объем=12 / 100									
	421/пр_2020_п.58_пп.6	Для работ, при которых выполняемые технологические процессы аналогичны технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			13,4136					3 910,60
	1-100-15	Средний разряд работы 1,5	чел.-ч	97,2	1,15	13,4136			291,54		3 910,60
		Итого прямые затраты									**3 910,60**
		ФОТ									3 910,60
	Пр/812-001.2-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	89	0,9	80,1					3 132,39

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Пр/774-001.2, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	40	0,85	34					1 329,60
		Всего по позиции							69 771,58		6 372,59
15	ГЭСН11-01-060-01	**Армирование стяжек сетками сварными**	100 м2	0,126	1	0,126					
		Объем=12,6 / 100									
	421/пр_2020_п.58_пп.6	Для работ, при которых выполняемые технологические процессы аналогичны технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			0,872298					299,26
	2-100-01	Рабочий 1 разряда	чел.-ч	0,01	1,15	0,001449			278,99		0,40
	2-100-02	Рабочий 2 разряда	чел.-ч	0,23	1,15	0,033327			304,10		10,13
	2-100-03	Рабочий 3 разряда	чел.-ч	4,02	1,15	0,582496			332,00		193,39
	2-100-04	Рабочий 4 разряда	чел.-ч	1,76	1,15	0,255024			373,85		95,34
	2	ЭМ									17,09
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,0189					7,88
	91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,05	1,25	0,007875			1 615,19		12,72
	4-100-060	ОТм(3тм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,05	1,25	0,007875			502,18		3,95
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,03	1,25	0,004725	37,32	1,53	57,10		0,27
	4-100-030	ОТм(3тм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,03	1,25	0,004725			332,00		1,57
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,04	1,25	0,0063			650,83		4,10
	4-100-040	ОТм(3тм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,04	1,25	0,0063			373,85		2,36
		Итого прямые затраты									**324,23**
		ФОТ									307,14
	Пр/812-011.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Полы	%	112	0,9	100,8					309,60
	Пр/774-011.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Полы	%	65	0,85	55,25					169,69
		Всего по позиции							6 377,14		**803,52**
16	ФСБЦ-08.1.02.17-0083 Сплит-форма Владимирская область на 4 квартал 2025 года.xlsx	**Сетка стальная сварная из арматурной проволоки без покрытия, диаметр проволоки 3 мм, размер ячейки 100х100 мм**	м2	12,726	1	12,726	66,68	1,11	74,01		941,85
		Всего по позиции									**941,85**
17	ГЭСНр57-01-003-03	**Разборка плинтусов: керамогранитных**	100 м	0,01	1	0,01					
		Объем=1 / 100									
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			0,1608					48,90
	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	16,08		0,1608			304,10		48,90
	2	ЭМ									0,01
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,00014					0,05
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,014		0,00014	37,32	1,53	57,10		0,01
	4-100-030	ОТм(3тм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,014		0,00014			332,00		0,05
		Итого прямые затраты									**48,96**
		ФОТ									48,95
	Пр/812-091.0-1	НР Полы (ремонтно-строительные)	%	89		89					43,57
	Пр/774-091.0	СП Полы (ремонтно-строительные)	%	49		49					23,99
		Всего по позиции							11 652,00		**116,52**
18	ГЭСН11-01-039-06	**Устройство плинтусов: из плиток керамогранитных**	100 м	0,01	1	0,01					
		Объем=1 / 100									
	421/пр_2020_п.58_пп.6	Для работ, при которых выполняемые технологические процессы аналогичны технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			0,338215					123,61
	1-100-38	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	29,41	1,15	0,338215			365,48		123,61
	2	ЭМ									2,45

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ОТм(3Тм)	чел.-ч			0,003875					1,44
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,01	1,25	0,000125	37,32	1,53	57,10		0,01
	4-100-030	ОТм(3тм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,01	1,25	0,000125			332,00		0,04
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,3	1,25	0,00375			650,83		2,44
	4-100-040	ОТм(3тм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,3	1,25	0,00375			373,85		1,40
		4 М									0,01
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,01		0,0001	95,71	1,12	40,00		0,00
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	0,09		0,0009			8,34		0,01
		Итого прямые затраты									**127,51**
		ФОТ									125,05
	Пр/812-011.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Полы	%	112	0,9	100,8					126,05
	Пр/774-011.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Полы	%	65	0,85	55,25					69,09
		Всего по позиции							**32 265,00**		**322,65**
19	**ФСБЦ-06.2.05.03-0007 Сплит-форма Владимирская область на 4 квартал 2025 года.xlsx**	**Плитка керамогранитная, полированная, многоцветная, толщина 11 мм**	**м2**	**0,102**	**1**	**0,102**	**945,92**	**1,31**	**1 239,16**		**126,39**
		Всего по позиции									**126,39**
20	**ФСБЦ-14.1.06.02-0011 Сплит-форма Владимирская область на 4 квартал 2025 года.xlsx**	**Клей монтажный сухой для внутренних и наружных работ на основе цементного вяжущего, для плитки, керамогранита, мозаики, камня**	**т**	**0,0004**	**1**	**0,0004**	**36 038,35**	**1,19**	**42 885,64**		**17,15**
		Всего по позиции									**17,15**
21	**ГЭСНр57-01-003-01**	**Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов**	**100 м**	**0,058**	**1**	**0,058**					
		Объем=5,8 / 100									
		1 ОТ(3Т)	чел.-ч			0,21866					66,49
	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	3,77		0,21866			304,10		66,49
		Итого прямые затраты									**66,49**
		ФОТ									66,49
	Пр/812-091.0-1	НР Полы (ремонтно-строительные)	%	89		89					59,18
	Пр/774-091.0	СП Полы (ремонтно-строительные)	%	49		49					32,56
		Всего по позиции							**2 728,45**		**158,25**
22	**ГЭСН11-01-040-03**	**Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих**	**100 м**	**0,058**	**1**	**0,058**					
		Объем=5,8 / 100									
	421/пр_2020_п.58_пп.6	Для работ, при которых выполняемые технологические процессы аналогичны технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ(3Т)	чел.-ч			0,445556					159,11
	1-100-36	Средний разряд работы 3,6	чел.-ч	6,68	1,15	0,445556			357,11		159,11
		2 ЭМ									1,44
		ОТм(3Тм)	чел.-ч			0,0025375					0,93
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,005	1,25	0,0003625	37,32	1,53	57,10		0,02
	4-100-030	ОТм(3тм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,005	1,25	0,0003625			332,00		0,12
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,03	1,25	0,002175			650,83		1,42
	4-100-040	ОТм(3тм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,03	1,25	0,002175			373,85		0,81
		4 М									92,02
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	2,5408		0,1473664			8,34		1,23
	01.7.15.07-0021	Дюбели полиэтиленовые распорные, диаметр 6 мм, длина 30 мм	1000 шт	0,263		0,015254	174,13	1,25	217,66		3,32

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	01.7.15.14-0302	Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и крестообразным шлицем, остроконечные, диаметр 3,5 мм, длина 35 мм	100 шт	2,63		0,15254	88,86	1,25	111,08		16,94
	11.3.03.14-0001	Заглушки торцевые для плинтуса из ПВХ, высота 48 мм	100 шт	0,16		0,00928	1 815,16	1,16	2 105,59		19,54
	11.3.03.14-0021	Соединители для плинтуса из ПВХ, высота 48 мм	100 шт	0,4		0,0232	1 448,40	1,16	1 680,14		38,98
	11.3.03.14-0031	Уголки для плинтуса из ПВХ, высота 48 мм	100 шт	0,14		0,00812	1 275,12	1,16	1 479,14		12,01
		Итого прямые затраты									**253,50**
		ФОТ	%	112	0,9	100,8					160,04
	Пр/812-011.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Полы	%	65	0,85	55,25					87,32
	Пр/774-011.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Полы							8 676,55		**503,24**
		Всего по позиции									**258,98**
23	**ФСБЦ-11.3.03.06-0012 Сплит-форма Владимирская область на 4 квартал 2025 года.xlsx**	**Плинтус для полов из ПВХ, с кабель-каналом, высота 55 мм, ширина 22 мм**	м	5,858	1	5,858	38,11	1,16	44,21		258,98
		Всего по позиции									**258,98**
24	**ГЭСН17-01-010-02**	**Установка люков сантехнических (ревизионных): без механического крепления**	**100 шт**	**0,01**	**1**	**0,01**					**58,99**
		Объем=1 / 100									
	421/пр_2020_п.58_пп.6	Для работ, при которых выполняемые технологические процессы аналогичны технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									58,99
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			0,177675			332,00		58,99
	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	15,45	1,15	0,177675					1,15
	2 ЭМ		чел.-ч			0,002					0,73
	ОТм(ЗТм)		маш.-ч	0,02	1,25	0,00025	37,32	1,53	57,10		0,01
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	чел.-ч	0,02	1,25	0,00025			332,00		0,08
	4-100-030	ОТм(3тм) Средний разряд машинистов 3	маш.-ч	0,14	1,25	0,00175			650,83		1,14
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	чел.-ч	0,14	1,25	0,00175			373,85		0,65
	4-100-040	ОТм(3тм) Средний разряд машинистов 4	кг	5,7133		0,057133	486,97	1,55	754,80		74,12
	4 М		п	3,57		0,0357	768,53	1,13	868,44		43,12
	14.1.05.01-1000	Клей монтажный (жидкие гвозди)									31,00
	14.5.01.07-1000	Герметик однокомпонентный на силиконовой основе, кислотный, универсальный									**134,99**
		Итого прямые затраты									**89,72**
		ФОТ	%	121	0,9	108,9					65,04
	Пр/812-016.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	72	0,85	61,2					36,55
	Пр/774-016.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)							23 658,00		**236,58**
		Всего по позиции							425,56		**425,56**
25	**прайс**	**Люк ревизионный Эвент ЛП пластиковый 300х300 мм врезной**	**шт**	**1**	**1**	**1**					**425,56**
		Цена=509/1,22*1,02									
		Всего по позиции									**425,56**
26	**ГЭСН15-01-050-03**	**Облицовка стен декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов: по сплошному основанию на клее**	**100 м2**	**0,023**	**1**	**0,023**					**368,07**
		Объем=2,3 / 100									
	421/пр_2020_п.58_пп.6	Для работ, при которых выполняемые технологические процессы аналогичны технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									368,07
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			1,0429235			352,92		368,07
	1-100-35	Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	39,43	1,15	1,0429235					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2 ЗМ									0,67
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,0034788					1,19
	91.06.05-013	Автопогрузчики вилочные, грузоподъемность 2 т	маш.-ч	0,011	1,25	0,0003163			464,64		0,15
	4-100-040	ОТм(3тм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,011	1,25	0,0003163			373,85		0,12
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,09	1,25	0,0025875	37,32	1,53	57,10		0,15
	4-100-030	ОТм(3тм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,09	1,25	0,0025875			332,00		0,86
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,02	1,25	0,000575			650,63		0,37
	4-100-040	ОТм(3тм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,02	1,25	0,000575			373,85		0,21
		4 М									67,80
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	0,182		0,004186			8,34		0,03
	14.1.02.03-0002	Клей, марка ПВА	кг	29,1		0,6693	65,33	1,55	101,26		67,77
		Итого прямые затраты									**437,73**
		ФОТ									369,26
	Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90					332,33
	Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65					153,80
		Всего по позиции							**40 167,83**		**923,86**
27	**прайс**	**Кварцвинил**	**м2**	**2,3**	**1**	**2,3**			**1 504,92**		**3 461,32**
		Цена=1800/1,22*1,02									
		Всего по позиции									**3 461,32**
28	**ГЭСНр63-03-001-05**	**Разборка облицовки стен: сланец (применительно)**	**100 м2**	**0,02**	**1**	**0,02**					
		Объем=2 / 100									
		1 ОТ(3Т)	чел.-ч			1,486					456,04
	1-100-21	Средний разряд работы 2,1	чел.-ч	74,3		1,486			306,89		456,04
		2 ЗМ									6,69
		ОТм(3Тм)	чел.-ч			0,007					2,32
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,35		0,007	37,32	1,53	57,10		0,40
	4-100-030	ОТм(3тм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,35		0,007			332,00		2,32
	91.18.01-508	Компрессоры винтовые передвижные с электродвигателем, давление до 1 МПа (10 атм), производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	1,64		0,0328	115,43	1,61	185,84		6,10
	91.21.10-002	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессоров	маш.-ч	3,28		0,0656			2,91		0,19
		Итого прямые затраты									**465,05**
		ФОТ									458,36
	Пр/812-097.0-1	НР Стекольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные)	%	90		90					412,52
	Пр/774-097.0	СП Стекольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные)	%	45		45					206,26
		Всего по позиции							**54 191,50**		**1 083,83**
29	**ГЭСН15-01-019-05**	**Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону**	**100 м2**	**0,02**	**1**	**0,02**					
		Объем=2 / 100									
	421/пр_2020_п.58_пп.6	Для работ, при которых выполняемые технологические процессы аналогичны технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
		1 ОТ(3Т)	чел.-ч			2,65098					946,69
	1-100-36	Средний разряд работы 3,6	чел.-ч	115,26	1,15	2,65098			357,11		946,69
		2 ЗМ									3,70
		ОТм(3Тм)	чел.-ч			0,04125					13,89
	91.06.05-011	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0,08	1,25	0,002			1 592,23		3,18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	4-100-050	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5	чел.-ч	0,08	1,25	0,002			429,64		0,86
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,27	1,25	0,00675	37,32	1,53	57,10		0,39
	4-100-030	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,27	1,25	0,00675			332,00		2,24
	91.07.08-024	Растворосмесители передвижные, объем барабана 65 л	маш.-ч	1,3	1,25	0,0325	2,31	1,67	3,86		0,13
	4-100-030	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	1,3	1,25	0,0325			332,00		10,79
	4	М									0,93
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,085		0,0017	35,71	1,12	40,00		0,07
	01.7.20.08-0051	Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0,5		0,01	56,11	1,54	86,41		0,86
		Итого прямые затраты									965,21
		ФОТ									960,58
	Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90					864,52
	Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65					400,08
		Всего по позиции							111 490,60		2 229,81
30	ФСБЦ-14.1.06.02-0011 Салит-форма Владимирская область на 4 квартал 2025 года.xlsx	**Клей монтажный сухой для внутренних и наружных работ на основе цементного вяжущего, для плитки, керамогранита, мозаики, камня**	т	0,0075	1	0,0075	36 036,35	1,19	42 885,64		321,64
		Всего по позиции									321,64
31	прайс	**Сланец**	м2	2	1	2			1 254,10		2 508,20
		Цена=1500/1,22*1,02									
		Всего по позиции									2 508,20
32	ГЭСНр69-01-046-07	**Сверление отверстий в строительных конструкциях из кирпича установками алмазного сверления, диаметр кольцевого алмазного сверла: 80 мм**	м	2,4	1	2,4					
		Объем=12/100*20									4 537,00
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			10,56			429,64		4 537,00
	1-100-50	Средний разряд работы 5,0	чел.-ч	4,4		10,56					209,92
	2	ЭМ									2 165,39
		ОТм(Зтм)	чел.-ч			5,04					209,92
	91.21.20-013	Установки алмазного бурения скважин в железобетоне электрические, диаметр бурения до 250 мм	маш.-ч	2,1		5,04	33,86	1,23	41,65		2 165,39
	4-100-050	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5	чел.-ч	2,1		5,04			429,64		20,16
	4	М									20,16
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,21		0,504	35,71	1,12	40,00		6 932,47
		Итого прямые затраты									6 702,39
		ФОТ									6 166,20
	Пр/812-103.0-1	НР Прочие ремонтно-строительные работы	%	92		92					2 949,05
	Пр/774-103.0	СП Прочие ремонтно-строительные работы	%	44		44					16 047,72
		Всего по позиции							6 686,55		249,17
33	ФСБЦ-61.7.17.09-0071 Салит-форма Владимирская область на 4 квартал 2025 года.xlsx	**Сверло кольцевое алмазное, диаметр 80 мм**	шт	0,1632	1	0,1632	1 231,27	1,24	1 526,77		249,17
		Всего по позиции									249,17
2 этаж											
34	ГЭСН17-01-010-02	**Установка люков сантехнических (ревизионных): без механического крепления**	100 шт	0,09	1	0,09					
		Объем=9 / 100									
	421/пр_2020_п.58_пп.6	Для работ, при которых выполняемые технологические процессы аналогичны технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			1,599075					530,89

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	16,45	1,15	1,599075			332,00		530,89
	2	ЭМ									10,38
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,018					6,64
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,02	1,25	0,00225	37,32	1,53	57,10		0,13
	4-100-030	ОТм(3тм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,02	1,25	0,00225			332,00		0,75
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,14	1,25	0,01575			650,83		10,25
	4-100-040	ОТм(3тм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,14	1,25	0,01575			373,85		5,89
	4	М									667,15
	14.1.05.01-1000	Клей монтажный (жидкие гвозди)	кг	5,7133		0,514197	486,97	1,55	754,80		388,12
	14.5.01.07-1000	Герметик однокомпонентный на силиконовой основе, кислотный, универсальный	л	3,57		0,3213	768,53	1,13	868,44		279,03
		Итого прямые затраты									**1 215,06**
		ФОТ									537,53
	Пр/812-016.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	121	0,9	108,9					585,37
	Пр/774-016.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	72	0,85	61,2					328,97
		Всего по позиции							**23 660,00**		**2 129,40**
35	**прайс**	**Люк ревизионный Эвент ЛП пластиковый 300х500 мм врезной**	**шт**	**9**	**1**	**9**			**852,79**		**7 675,11**
		Цена=1020/1,22*1,02									
		Всего по позиции									**7 675,11**
36	**ГЭСН15-01-047-15**	**Устройство потолков: плитно-ячеистых по каркасу из оцинкованного профиля**	**100 м2**	**0,15**	**1**	**0,15**					
		Объем=15 / 100									
	421/пр_2020_п.58_пп.б	Для работ, при которых выполняемые технологические процессы аналогичны технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			17,87435					6 459,62
	1-100-38	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	102,46	1,15	17,87435			365,48		6 459,62
	2	ЭМ									567,04
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			1,00125					368,35
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,76	1,25	0,1425	37,32	1,53	57,10		8,14
	4-100-030	ОТм(3тм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,76	1,25	0,1425			332,00		47,31
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	4,58	1,25	0,85875			650,83		558,90
	4-100-040	ОТм(3тм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	4,58	1,25	0,85875			373,85		321,04
	4	М									3,48
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	2,782		0,4173			8,34		3,48
		Итого прямые затраты									**7 398,49**
		ФОТ									6 827,97
	Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90					6 145,17
	Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65					2 843,85
		Всего по позиции							**109 250,97**		**16 387,51**
37	**ФСБЦ-01.6.04.02-0011 Сплит-форма Владимирская область на 4 квартал 2025 года.xlsx**	**Панели потолочные декоративные из минерального волокна в комплекте с подвесной системой из оцинкованной стали, твердые, с прямой кромкой, класс пожарной опасности КМ1, класс звукопоглощения D-E, толщина 12 мм**	**м2**	**15,45**	**1**	**15,45**	**468,45**	**1,14**	**534,03**		**8 250,76**
		Всего по позиции									**8 250,76**
38	**ГЭСНм08-03-608-02**	**Светильник светодиодный панельный, встраиваемый в подвесной потолок плитно-ячеистый, с подключением: к клеммной колодке светильника**	**100 шт**	**0,1**	**1**	**0,1**					
		Объем=10 / 100									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			1,957					727,74
	2-100-01	Рабочий 1 разряда	чел.-ч	0,41		0,041			278,99		11,44
	2-100-04	Рабочий 4 разряда	чел.-ч	19,16		1,916			373,85		716,30
		2 ЭМ									18,22
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,028					10,47
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,28		0,028			650,83		18,22
	4-100-040	ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,28		0,028			373,85		10,47
		Итого прямые затраты									**756,43**
38.1	421/пр_2020_п.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2					14,55
		ФОТ									738,21
	Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97					716,06
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51					376,49
		Всего по позиции							18 635,30		**1 863,53**
39	прайс	**Светильник светодиодный 595х595**	**шт**	**10**	**1**	**10**			1 254,10		**12 541,00**
		Цена=1500/1,22*1,02									**12 541,00**
		Всего по позиции									
40	прайс	**SQ0527-0011, Соединительная клемма СК-412 (2,5мм2) (5 шт/упак) TDM Electric**	**шт**	**20**	**1**	**20**			11,71		**234,20**
		Всего по позиции									**234,20**
41	ГЭСН15-04-027-06	**Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: потолков, подготовленных под окраску**	**100 м2**	**0,18**	**1**	**0,18**					
		Объем=18 / 100									
		За 2 раза ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)									
	421/пр_2020_п.58_пп.б	Для работ, при которых выполняемые технологические процессы аналогичны технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			6,21					2 295,59
	1-100-39	Средний разряд работы 3,9	чел.-ч	15	2,3 (2*1,15)	6,21			369,68		2 295,59
		2 ЭМ									11,97
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,0225					8,22
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,01	2,5 (2*1,25)	0,0045	37,32	1,53	57,10		0,26
	4-100-030	ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,01	2,5 (2*1,25)	0,0045			332,00		1,49
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,04	2,5 (2*1,25)	0,018			650,83		11,71
	4-100-040	ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,04	2,5 (2*1,25)	0,018			373,85		6,73
		4 М									578,54
	01.7.17.11-0011	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	0,44	2	0,1584	531,44	1,31	696,19		110,28
	01.7.20.08-0051	Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0,15	2	0,054	56,11	1,54	86,41		4,67
	14.5.11.01-0003	Шпатлевка масляно-клеевая	т	0,032	2	0,01152	24 995,33	1,61	40 242,48		463,59
		Итого прямые затраты									**2 894,32**
		ФОТ									2 303,81
	Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90					2 073,43
	Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65					959,54
		Всего по позиции							32 929,39		**5 927,29**
42	ФСБЦ-14.5.11.01-0003 Сплит-форма Владимирская область на 4 квартал 2025 года.xlsx	**Шпатлевка масляно-клеевая**	**т**	**-0,01152**	**1**	**-0,01152**	**24 995,33**	**1,61**	**40 242,48**		**-463,59**
		Всего по позиции									**-463,59**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
43	ФСЕЦ-14.5.11.02-0101 Сплит-форма Владимирская область на 4 квартал 2025 года.xlsx	Шпатлевка водно-дисперсионная	т	0,01152	1	0,01152	52 790,33	1,61	84 992,43		979,11
		Всего по позиции									979,11
44	ГЭСН15-04-007-04	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску	100 м2	0,18	1	0,18					
	421пр_2020_п.58_пп.б	Для работ, при которых выполняемые технологические процессы аналогичны технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			8,27586					2 851,45
	1-100-33	Средний разряд работы 3,3	чел.-ч	39,98	1,15	8,27586			344,55		2 851,45
	2	ЭМ									14,75
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,02475					9,16
	91.06.06-046	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 25 м	маш.-ч	0,01	1,25	0,00225	30,61	1,53	46,83		0,11
	4-100-030	ОТм(3тм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,01	1,25	0,00225			332,00		0,75
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,1	1,25	0,0225			650,83		14,64
	4-100-040	ОТм(3тм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,1	1,25	0,0225			373,85		8,41
	4	М									194,22
	01.7.17.11-0011	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	0,84		0,1512	531,44	1,31	696,19		105,26
	01.7.20.06-0051	Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0,31		0,0558	56,11	1,54	86,41		4,82
	14.5.11.02-0101	Шпатлевка водно-дисперсионная	т	0,0055		0,00099	52 790,33	1,61	84 992,43		84,14
		Итого прямые затраты									3 069,58
		ФОТ									2 860,61
	Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90					2 574,55
	Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65					1 191,44
		Всего по позиции							37 975,39		6 835,57
45	ФСЕЦ-14.4.01.02-0012 Сплит-форма Владимирская область на 4 квартал 2025 года.xlsx	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая	кг	3,96	1	3,96	68,29	1,66	127,02		503,00
		Объем=Ф7.р1*1000									503,00
		Всего по позиции									
46	ФСЕЦ-14.3.02.01-0392 Сплит-форма Владимирская область на 4 квартал 2025 года.xlsx	Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-116	кг	5,94	1	5,94	456,84	1,81	826,88		4 911,67
		Объем=Ф7.р2*1000									4 911,67
		Всего по позиции									
3 этаж											
47	ГЭСНр53-01-001-01	Разборка обшивки: неоштукатуренных деревянных стен	100 м2	0,042	1	0,042					
		Объем=4,2 / 100									151,91
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			0,5166					151,91
	1-100-16	Средний разряд работы 1,6	чел.-ч	12,3		0,5166			294,06		30,53
	2	ЭМ									9,49
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,0189					30,53
	91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,45		0,0189			1 615,19		9,49
	4-100-060	ОТм(3тм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,45		0,0189			502,18		191,93
		Итого прямые затраты									161,40
		ФОТ									148,49
	Пр/812-087.0-1	НР Стены (ремонтно-строительные)	%	92		92					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Пр/774-087.0	СП Стены (ремонтно-строительные)	%	52		52					83,93
		Всего по позиции							10 193,57		424,36
48	ГЭСН15-07-015-16	**Монтаж системы защиты стен и углов: отбойной доски-пластины шириной до 300 мм, с креплением к поверхности на клей**	100 м	0,14	1	0,14					
	421/пр_2020_п.58_пп.б	Для работ, при которых выполняемые технологические процессы аналогичны технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									355,30
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			1,127					355,30
	1-100-24	Средний разряд работы 2,4	чел.-ч	7	1,15	1,127			315,26		57,45
		2 ЭМ	чел.-ч			0,09625					35,62
		ОТм(ЗТм)	маш.-ч	0,05	1,25	0,00875	37,32	1,53	57,10		0,50
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м							332,00		2,91
	4-100-030	ОТм(3тм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,05	1,25	0,00875			650,83		56,95
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,5	1,25	0,0875			373,85		32,71
	4-100-040	ОТм(3тм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,5	1,25	0,0875					450,63
		4 М	кВт-ч	0,4		0,056			8,34		0,47
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кг	4,26		0,5964	486,97	1,55	754,80		450,16
	14.1.05.01-1000	Клей монтажный (жидкие гвозди)									899,60
		Итого прямые затраты									390,92
		ФОТ									351,83
	Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90					162,82
	Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65					
		Всего по позиции							10 697,50		1 413,65
49	ФСБЦ-11.3.03.10-1143 Сплит-форма Владимирская область на 4 квартал 2025 года.xlsx	**Доска отбойная из ПВХ для внутренней отделки стен, с установкой на клей, ширина 300 мм, толщина 2 мм**	м	14,14	1	14,14	1 439,75	1,16	1 670,11		23 615,36
		Всего по позиции									23 615,36
Пандус											
50	ГЭСН11-01-027-01	**Устройство покрытий на цементном растворе из плиток: бетонных, цементных или мозаичных**	100 м2	0,1209	1	0,1209					
	421/пр_2020_п.58_пп.б	Для работ, при которых выполняемые технологические процессы аналогичны технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									3 266,70
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			10,093941					3 266,70
	1-100-27	Средний разряд работы 2,7	чел.-ч	72,6	1,15	10,093941			323,63		191,43
		2 ЭМ	чел.-ч			0,5697413					199,78
		ОТм(ЗТм)	маш.-ч	0,36	1,25	0,054405			1 592,23		86,63
	91.06.05-011	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т							429,64		23,37
	4-100-050	ОТм(3тм) Средний разряд машинистов 5	чел.-ч	0,36	1,25	0,054405			57,10		22,18
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	2,57	1,25	0,3883913	37,32	1,53	332,00		128,95
	4-100-030	ОТм(3тм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	2,57	1,25	0,3883913			650,83		82,62
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,84	1,25	0,126945			373,85		47,46
	4-100-040	ОТм(3тм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,84	1,25	0,126945					1 214,32
		4 М	м3	3,85		0,465465	35,71	1,12	40,00		18,62
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	3,06		0,369954	732,20	1,41	1 032,40		381,94
	01.7.07.29-0091	Опилки древесные	м3	1,3		0,15717			5 177,61		813,76
	04.3.01.09-0016	Раствор готовый кладочный, цементный, М200									4 672,23
		Итого прямые затраты									3 466,46
		ФОТ									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Пр/812-011.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Полы	%	112	0,9	100,8					3 494,21
	Пр/774-011.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Полы	%	65	0,85	55,25					1 915,23
		Всего по позиции							85 042,76		10 281,67
51	**ФСБЦ-05.2.04.04-0004 Сплит-форма Владимирская область на 4 квартал 2025 года.xlsx**	**Плиты бетонные и цементно-песчаные для тротуаров, полов облицовки, марка 300, толщина 35 мм**	**м2**	**13,8375**	**1**	**13,8375**	**331,00**	**2,37**	**784,47**		**10 855,10**
		Всего по позиции									**10 855,10**
52	**ГЭСН07-05-016-04**	**Устройство металлических ограждений: без поручней**	**100 м**	**0,0509**	**1**	**0,0509**					
		Объем=0,0929-0,042									
	421/пр_2020_п.58_пп.6	Для работ, при которых выполняемые технологические процессы аналогичны технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			2,4292025					887,82
	1-100-38	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	41,5	1,15	2,4292025			365,48		887,82
		2 ЗМ									107,17
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,1647888					60,60
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,38	1,25	0,0241775	37,32	1,53	57,10		1,38
	4-100-030	ОТм(3тм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,38	1,25	0,0241775			332,00		8,03
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	2,21	1,25	0,1406113			650,83		91,51
	4-100-040	ОТм(3тм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	2,21	1,25	0,1406113			373,85		52,57
	91.17.04-233	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	маш.-ч	5,8	1,25	0,369025			38,71		14,28
		4 М									199,44
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,1		0,00509	35,71	1,12	40,00		0,20
	01.7.11.07-0054	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей АНО-6, Э42, диаметр 6 мм	т	0,02		0,001018	148 198,02	0,91	134 860,20		137,29
	03.2.01.01-0001	Портландцемент бездобавочный общестроительный ЦЕМ 0 325Н	т	0,15		0,007635	4 800,85	1,69	8 113,44		61,95
		Итого прямые затраты									**1 255,03**
		ФОТ									948,42
	Пр/812-007.1-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Бетонные и железобетонные сборные конструкции жилых, общественных и административно-бытовых зданий промышленных предприятий	%	116	0,9	104,4					990,15
	Пр/774-007.1, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Бетонные и железобетонные сборные конструкции жилых, общественных и административно-бытовых зданий промышленных предприятий	%	80	0,65	68					644,93
		Всего по позиции							86 780,16		**2 890,11**
		Итоги по разделу 1 Демонтажно-восстановительные работы :									148 655,32
		Всего прямые затраты (справочно)									
		в том числе:									39 522,67
		Оплата труда рабочих									1 324,71
		Эксплуатация машин									2 959,36
		Оплата труда машинистов (Отм)									104 848,58
		Материалы									191 420,18
		Строительные работы									
		в том числе:									38 794,93
		оплата труда									1 306,49
		эксплуатация машин и механизмов									2 948,89
		оплата труда машинистов (Отм)									92 058,83
		материалы									37 951,28
		накладные расходы									18 359,76
		сметная прибыль									14 638,73
		Монтажные работы									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в том числе:									727,74
		оплата труда									18,22
		эксплуатация машин и механизмов									10,47
		оплата труда машинистов (Отм)									12 789,75
		материалы									716,06
		накладные расходы									376,49
		сметная прибыль									42 482,03
		Всего ФОТ (справочно)									38 667,34
		Всего накладные расходы (справочно)									18 736,25
		Всего сметная прибыль (справочно)									206 058,91
		Всего по разделу 1 Демонтажно-восстановительные работы									
		справочно:									979,11
		Материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН									
		Затраты труда рабочих				116,3160127					
		Затраты труда машинистов				7,2200814					
Раздел 2. Замена конструкций внутренних сетей											
Сборка узлов трубопроводов 1-3 этажей											
53	ГЭСН16-04-006-09	**Сборка узла трубопровода водоснабжения и отопления из многослойного полипропилена, армированного стекловолокном, раструбная сварка, наружный диаметр: 110 мм**	**100 соединений**	**0,4**	**1**	**0,4**					
		Объем=(36+4) / 100									
	421/пр_2020_п.58_пп.6	Для работ, при которых выполняемые технологические процессы аналогичны технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			7,4198					2 898,10
	1-100-43	Средний разряд работы 4,3	чел.-ч	16,13	1,15	7,4198			390,59		2 898,10
	2	ЗМ									9,76
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,015					5,61
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,03	1,25	0,015			650,83		9,76
	4-100-040	ОТм(3тм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,03	1,25	0,015			373,85		5,61
	4	М									64,92
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	19,46		7,784			8,34		64,92
		Итого прямые затраты									**2 978,39**
		ФОТ									2 903,71
	Пр812-016.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	121	0,9	108,9					3 162,14
	Пр774-016.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	72	0,85	61,2					1 777,07
		Всего по позиции							**19 794,00**		**7 917,60**
54	ГЭСН16-04-006-07	**Сборка узла трубопровода водоснабжения и отопления из многослойного полипропилена, армированного стекловолокном, раструбная сварка, наружный диаметр: 75 мм**	**100 соединений**	**0,58**	**1**	**0,58**					
		Объем=(21*2+8*2) / 100									
	421/пр_2020_п.58_пп.6	Для работ, при которых выполняемые технологические процессы аналогичны технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			7,96398					3 155,09
	1-100-44	Средний разряд работы 4,4	чел.-ч	11,94	1,15	7,96398			396,17		3 155,09
	2	ЗМ									9,44
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,0145					5,42
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,02	1,25	0,0145			650,83		9,44
	4-100-040	ОТм(3тм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,02	1,25	0,0145			373,85		5,42
	4	М									80,25

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	16,59		9,6222			8,34		80,25
		Итого прямые затраты									**3 250,20**
		ФОТ									3 160,51
	Пр/812-016.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	121	0,9	108,9					3 441,80
	Пр/774-016.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	72	0,85	61,2					1 934,23
		Всего по позиции							**14 672,81**		**8 626,23**
55	ГЭСН16-04-006-06	**Сборка узла трубопровода водоснабжения и отопления из многослойного полипропилена, армированного стекловолокном, раструбная сварка, наружный диаметр: 63 мм**	**100 соединений**	**0,09**	**1**	**0,09**					
		Объем=(2+1+6) / 100									392,81
	421/пр_2020_п.58_пп.6	Для работ, при которых выполняемые технологические процессы аналогичны технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									392,81
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			0,99153			396,17		0,73
	1-100-44	Средний разряд работы 4,4	чел.-ч	9,58	1,15	0,99153					0,42
		2 ЭМ	чел.-ч			0,001125			650,83		0,73
		ОТм(ЗТм)	маш.-ч	0,01	1,25	0,001125			373,85		0,42
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	чел.-ч	0,01	1,25	0,001125					9,96
	4-100-040	ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4							8,34		9,96
		4 М	кВт-ч	13,265		1,19385					463,92
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия									393,23
		Итого прямые затраты									428,23
		ФОТ									240,66
	Пр/812-016.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	121	0,9	108,9					
	Пр/774-016.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	72	0,85	61,2					
		Всего по позиции							**11 920,11**		**1 072,81**
56	ГЭСН16-04-006-05	**Сборка узла трубопровода водоснабжения и отопления из многослойного полипропилена, армированного стекловолокном, раструбная сварка, наружный диаметр: 50 мм**	**100 соединений**	**0,31**	**1**	**0,31**					
		Объем=(2+2+27) / 100									836,11
	421/пр_2020_п.58_пп.6	Для работ, при которых выполняемые технологические процессы аналогичны технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									836,11
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			2,11048			396,17		2,52
	1-100-44	Средний разряд работы 4,4	чел.-ч	5,92	1,15	2,11048					1,45
		2 ЭМ	чел.-ч			0,003875			650,83		2,52
		ОТм(ЗТм)	маш.-ч	0,01	1,25	0,003875			373,85		1,45
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	чел.-ч	0,01	1,25	0,003875					18,73
	4-100-040	ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4							8,34		18,73
		4 М	кВт-ч	7,245		2,24595					858,81
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия									837,56
		Итого прямые затраты									912,10
		ФОТ									512,59
	Пр/812-016.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	121	0,9	108,9					
	Пр/774-016.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	72	0,85	61,2					
		Всего по позиции							**7 366,13**		**2 283,59**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
57	ГЭСН16-04-006-04	**Сборка узла трубопровода водоснабжения и отопления из многослойного полипропилена, армированного стекловолокном, раструбная сварка, наружный диаметр: 40 мм**	100 соединений	0,02	1	0,02					
		Объем=2 / 100									31,44
	421/пр_2020_п.58_пп.6	Для работ, при которых выполняемые технологические процессы аналогичны технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									31,44
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			0,07935			396,17		0,82
	1-100-44	Средний разряд работы 4,4	чел.-ч	3,45	1,15	0,07935			8,34		0,82
		4 М	кВт-ч	4,935		0,0987					32,26
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия									31,44
		Итого прямые затраты									34,24
		ФОТ									19,24
	Пр/812-016.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водогревод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	121	0,9	108,9					
	Пр/774-016.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	72	0,85	61,2					
		Всего по позиции							4 287,00		85,74
58	ГЭСН16-04-006-02	**Сборка узла трубопровода водоснабжения и отопления из многослойного полипропилена, армированного стекловолокном, раструбная сварка, наружный диаметр: 25 мм**	100 соединений	11,1	1	11,1					
											11 833,64
	421/пр_2020_п.58_пп.6	Для работ, при которых выполняемые технологические процессы аналогичны технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									11 833,64
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			29,8701			396,17		324,01
	1-100-44	Средний разряд работы 4,4	чел.-ч	2,34	1,15	29,8701			8,34		324,01
		4 М	кВт-ч	3,5		38,86					12 157,65
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия									11 833,64
		Итого прямые затраты									12 886,83
		ФОТ									7 242,19
	Пр/812-016.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водогревод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	121	0,9	108,9					
	Пр/774-016.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	72	0,85	61,2					
		Всего по позиции							2 908,71		32 286,67
59	ГЭСН16-04-006-01	**Сборка узла трубопровода водоснабжения и отопления из многослойного полипропилена, армированного стекловолокном, раструбная сварка, наружный диаметр: 20 мм**	100 соединений	0,66	1	0,66					
		Объем=(4*2+2*2+18+24+12) / 100									475,69
	421/пр_2020_п.58_пп.6	Для работ, при которых выполняемые технологические процессы аналогичны технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									475,69
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			1,18404			401,75		13,49
	1-100-45	Средний разряд работы 4,5	чел.-ч	1,56	1,15	1,18404			8,34		13,49
		4 М	кВт-ч	2,45		1,617					489,18
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия									475,69
		Итого прямые затраты									518,03
		ФОТ									291,12
	Пр/812-016.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	121	0,9	108,9					
	Пр/774-016.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	72	0,85	61,2					
		Всего по позиции							1 967,17		1 298,33

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Чердак											
60	ГЭСН16-04-005-07	**Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из многослойных полипропиленовых труб, из заранее собранных узлов, наружным диаметром: 75 мм** Объем=1 / 100	**100 м**	**0,01**	**1**	**0,01**					
	421/пр_2020_п.58_пп.6	Для работ, при которых выполняемые технологические процессы аналогичны технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									49,89
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			0,136505					49,89
	1-100-38	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	11,87	1,15	0,136505			365,48		2,66
		2 ЭМ									1,29
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,00325			988,10		0,62
	91.05.01-017	Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.-ч	0,05	1,25	0,000625			502,18		0,31
	4-100-060	ОТм(3тм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,05	1,25	0,000625			21,05		0,33
	91.10.09-011	Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания низкое 0,1 МПа (1 кгс/см2), высокое 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	1,27	1,25	0,015875	14,13	1,49			
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,21	1,25	0,002625			650,83		1,71
	4-100-040	ОТм(3тм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,21	1,25	0,002625			373,85		0,98
		4 М									4,59
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	4,7862		0,047862	35,71	1,12	40,00		1,91
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	1,8004		0,018004			8,34		0,15
	01.7.15.07-0025	Дюбели полиэтиленовые распорные, диаметр 10 мм, длина 40 мм	1000 шт	0,071		0,00071	584,14	1,25	730,18		0,52
	01.7.15.12-0031	Шпильки стальные оцинкованные резьбовые, диаметр резьбы М10, длина 100 мм	т	0,00135		0,0000135	150 361,36	0,99	148 857,75		2,01
		Итого прямые затраты									**58,43**
		ФОТ									**51,18**
	Пр/812-016.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	121	0,9	108,9					**55,74**
	Пр/774-016.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	72	0,85	61,2					**31,32**
		Всего по позиции							**14 549,00**		**145,49**
61	ФСБЦ-24.3.02.05-0039 Сплит-Форма Владимирская область на 4 квартал 2025 года.xlsx	**Трубы полипропиленовые ПП-Р, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный наружный диаметр 75 мм**	**м**	**14,14**	**1**	**14,14**	**676,86**	**1,11**	**751,31**		**10 623,52**
		Всего по позиции									**10 623,52**
Система отопления общее											
62	прайс	**Угольник 110 мм 90 град., полипропиленовый PPR, Белый 10108110 Valfex** Цена=694/1,22*1,02	**шт**	**20**	**1**	**20**			**580,23**		**11 604,60**
		Всего по позиции									**11 604,60**
63	ГЭСН16-04-006-09	**Сборка узла трубопровода водоснабжения и отопления из многослойного полипропилена, армированного стекловолокном, раструбная сварка, наружный диаметр: 110 мм** Объем=40 / 100	**100 соединений**	**0,4**	**1**	**0,4**					
	421/пр_2020_п.58_пп.6	Для работ, при которых выполняемые технологические процессы аналогичны технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									2 898,10
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			7,4198					2 898,10
	1-100-43	Средний разряд работы 4,3	чел.-ч	16,13	1,15	7,4198			390,59		9,76
		2 ЭМ									5,61
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,015			650,83		9,76
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,03	1,25	0,015			373,85		5,61
	4-100-040	ОТм(3тм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,03	1,25	0,015					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	4 М										64,92
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	19,46		7,784			8,34		64,92
		Итого прямые затраты									2 978,39
		ФОТ									2 803,71
	Пр/812-016.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	121	0,9	108,9					3 162,14
	Пр/774-016.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	72	0,85	61,2					1 777,07
		Всего по позиции							19 794,00		7 917,60
64	**ФСБЦ-24.3.05.16-0132 Сплит-форма Владимирская область на 4 квартал 2025 года.xlsx**	**Угольник 90° из сополимера полипропилена PP-R, наружный диаметр 25 мм**	**шт**	**6**	**1**	**6**	**6,9S**	**1,11**	**7,71**		**46,26**
		Всего по позиции									**46,26**
65	**ГЭСН16-04-006-02**	**Сборка узла трубопровода водоснабжения и отопления из многослойного полипропилена, армированного стекловолокном, раструбная сварка, наружный диаметр: 25 мм**	**100 соединений**	**0,12**	**1**	**0,12**					
		Объем=12 / 100									
	421/пр_2020_п.58_пп.6	Для работ, при которых выполняемые технологические процессы аналогичны технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									127,93
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			0,32292			396,17		127,93
	1-100-44	Средний разряд работы 4,4	чел.-ч	2,34	1,15	0,32292					3,50
	4 М								8,34		3,50
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	3,5		0,42					131,43
		Итого прямые затраты									127,93
		ФОТ									139,32
	Пр/812-016.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	121	0,9	108,9					78,29
	Пр/774-016.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	72	0,85	61,2					
		Всего по позиции							2 908,67		349,04
66	**ГЭСН16-05-001-03**	**Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 100 мм**	**шт**	**3**	**1**	**3**					
		Объем=12 / 100									
	421/пр_2020_п.58_пп.6	Для работ, при которых выполняемые технологические процессы аналогичны технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									3 165,69
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			8,97			352,92		3 165,69
	1-100-35	Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	2,6	1,15	8,97					237,66
	2 ЗМ										65,70
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,15			988,10		37,05
	91.05.01-017	Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.-ч	0,01	1,25	0,0375			502,18		18,83
	4-100-060	ОТм(3тм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,01	1,25	0,0375			1 615,19		60,57
	91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,01	1,25	0,0375			502,18		18,83
	4-100-060	ОТм(3тм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,01	1,25	0,0375			650,83		48,81
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,02	1,25	0,075			373,85		28,04
	4-100-040	ОТм(3тм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,02	1,25	0,075			38,71		91,45
	91.17.04-233	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	маш.-ч	0,63	1,25	2,3625					1 279,15
	4 М										88,65
	01.1.02.08-0002	Прокладки из паронита ПМБ, толщина 1 мм, диаметр 100 мм	1000 шт	0,002		0,006	13 680,39	1,08	14 774,82		140,20
	01.7.11.07-0227	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм	кг	0,33		0,99	155,63	0,91	141,62		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	01.7.15.03-0014	Болты стальные с шестигранной головкой, в комплекте с шестигранной гайкой и плоской круглой шайбой, диаметр резьбы М16, длина болта 25-200 мм	т	0,00207		0,00621	145 801,49	1,16	169 129,73		1 050,30
		Итого прямые затраты									4 748,42
		ФОТ									3 231,39
	Пр/812-016.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	121	0,9	108,9					3 518,98
	Пр/774-016.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	72	0,85	61,2					1 977,61
		Всего по позиции							3 415,00		10 245,01
67	ФСБЦ-18.1.09.08-1108 Сплит-форма Владимирская область на 4 квартал 2025 года.xlsx	Кран шаровой для воды и пара стандартный, с внутренним и внешним резьбовым присоединением, размер 2"	шт	1	1	1	2 764,49	1,29	3 566,19		3 566,19
		Всего по позиции									3 566,19
68	ФСБЦ-18.1.09.08-1110 Сплит-форма Владимирская область на 4 квартал 2025 года.xlsx	Кран шаровой для воды и пара стандартный, с внутренним и внешним резьбовым присоединением, размер 3/4"	шт	2	1	2	465,73	1,29	600,79		1 201,58
		Всего по позиции									1 201,58
69	прайс	Муфта комбинированная 50х2" ВР под ключ полипропиленовая PPR белая Цена=1437/1,22*1,02	шт	2	1	2			1 201,43		2 402,86
		Всего по позиции									2 402,86
70	ФСБЦ-24.3.05.15-0192 Сплит-форма Владимирская область на 4 квартал 2025 года.xlsx	Тройник полипропиленовый, диаметр 25 мм	шт	108	1	108	8,29	1,11	9,20		993,60
		Всего по позиции									993,60
71	ГЭСН16-04-006-02	Сборка узла трубопровода водоснабжения и отопления из многослойного полипропилена, армированного стекловолокном, раструбная сварка, наружный диаметр: 25 мм	100 соединений	2,16	1	2,16					2 365,81
		Объем=(108*2) / 100									
	421/пр_2020_п.58_пп.6	Для работ, при которых выполняемые технологические процессы аналогичны технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									2 302,76
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			5,81256			396,17		2 302,76
	1-100-44	Средний разряд работы 4,4	чел.-ч	2,34	1,15	5,81256					63,05
	4	М	кВт-ч	3,5		7,56			8,34		63,05
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия									2 365,81
		Итого прямые затраты									2 302,76
		ФОТ									2 507,71
	Пр/812-016.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	121	0,9	108,9					1 409,29
	Пр/774-016.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	72	0,85	61,2					
		Всего по позиции							2 908,71		6 282,81
72	ГЭСН16-04-006-05	Сборка узла трубопровода водоснабжения и отопления из многослойного полипропилена, армированного стекловолокном, раструбная сварка, наружный диаметр: 50 мм	100 соединений	0,02	1	0,02					
		Объем=2 / 100									
	421/пр_2020_п.58_пп.6	Для работ, при которых выполняемые технологические процессы аналогичны технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			0,13616					53,94
	1-100-44	Средний разряд работы 4,4	чел.-ч	5,92	1,15	0,13616			396,17		53,94
	2 ЭМ										0,16
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,00025			650,83		0,09
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,01	1,25	0,00025			373,85		0,16
	4-100-040	ОТм(3тм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,01	1,25	0,00025					0,09
	4 М										1,21
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	7,245		0,1449			8,34		1,21
		Итого прямые затраты									**55,40**
		ФОТ									54,03
	Пр/812-016.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	121	0,9	108,9					58,84
	Пр/774-016.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	72	0,85	61,2					33,07
		Всего по позиции							**7 365,50**		**147,31**
		Итоги по разделу 2 Замена конструкций внутренних сетей :									**60 846,90**
		Всего прямые затраты (справочно)									28 221,19
		в том числе:									272,91
		Оплата труда рабочих									85,59
		Эксплуатация машин									32 367,21
		Оплата труда машинистов (Отм)									109 096,75
		Материалы									
		Строительные работы									28 221,19
		в том числе:									272,91
		оплата труда									85,59
		эксплуатация машин и механизмов									32 367,21
		оплата труда машинистов (Отм)									30 826,10
		материалы									17 323,75
		накладные расходы									28 306,78
		сметная прибыль									30 826,10
		Всего ФОТ (справочно)									17 323,75
		Всего накладные расходы (справочно)									**109 096,75**
		Всего сметная прибыль (справочно)									
		Всего по разделу 2 Замена конструкций внутренних сетей									
		справочно:				72,417225					
		Затраты труда рабочих				0,203					
		Затраты труда машинистов									209 602,22
		Итоги по смете:									
		Всего прямые затраты (справочно)									67 743,86
		в том числе:									1 597,62
		Оплата труда рабочих									3 044,95
		Эксплуатация машин									137 215,79
		Оплата труда машинистов (Отм)									300 516,93
		Материалы									
		Строительные работы									67 016,12
		в том числе:									1 579,40
		оплата труда									3 034,48
		эксплуатация машин и механизмов									124 426,04
		оплата труда машинистов (Отм)									
		материалы									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		накладные расходы									68 777,38
		сметная прибыль									35 683,51
		Монтажные работы									14 638,73
		в том числе:									
		оплата труда									727,74
		эксплуатация машин и механизмов									18,22
		оплата труда машинистов (Отм)									10,47
		материалы									12 789,75
		накладные расходы									716,06
		сметная прибыль									376,49
		Всего									315 155,86
		Всего ФОТ (справочно)									70 788,81
		Всего накладные расходы (справочно)									69 493,44
		Всего сметная прибыль (справочно)									36 060,00
		НДС 22%									69 334,25
		ВСЕГО по смете									384 489,91
		справочно:									979,11
		Материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН				188,7332377					
		Затраты труда рабочих				7,4230814					
		Затраты труда машинистов									

Составил: _____ (должность, подпись (инициалы, фамилия))

Проверил: _____ (должность, подпись (инициалы, фамилия))

Проверено
ООО «ОПИАПБ»

Нач. РЦЦС С.А. Сидорова

ООО "ОПИАПБ"